



BR 47/35 Esc

Stroj na základní a udržovací čištění eskalátorů a pohyblivých chodníků s výkonem 2-3 pohyblivých schodů / pohyblivých chodníků za hodinu.

1 Mimořádný sací výkon

- Díky dvěma velmi silným sacím turbínám ve spojení se 4 přímými sacími hadicemi a odpovídajícími hřebeny se nanesená voda opět spolehlivě vysaje.
- Zamezuje zatékání vody do strojní šachty eskalátorů.

2 Přizpůsobení danému eskalátoru

- Nezbytný podtlak zajišťují hřebeny, které obepínají drážky ve stupních eskalátorů.
- Pro různé typy eskalátorů dodáváme různé hřebeny. Tak je vlhkost optimálně opět odsávána z eskalátoru.

3 Mimořádně dobrý sací výkon

- Zamezuje zatékání vody do strojní šachty eskalátorů.

4 Pohodlné nastupování na zadní straně stroje během provozu

- Pro snadnou obsluhu




BR 47/35 Esc

Technické údaje

Objednáací číslo		1.310-109.0
EAN kód		4039784470019
Pracovní šířka	mm	470
Pracovní šířka kartáčů	mm	470
Pracovní šířka sání	mm	470
Nádrž čistá/spíná vá voda	l	35 / 35
Počet otáček kartáčů	rpm	870 - 1090
Výkon motoru kartáčů	W	1100
Sací motor	W	800
Hladina hluku	dB	75
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	90
Rozměry (D x Š x V)	mm	1129 × 480 × 1031

Vybavení

Čistící kartáčky		■
Sběrné kartáče		■
Síťový provoz		■
Sací motor	W	800
■ Obsaženo v objemu dodávky.		



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Barva	Množství	Cena	
Kartáče							
Kartáče standard	1	5.762-266.0	měkký	bílý	1 kusy		Stroj potřebuje 2 kusy. Pro čištění běžných nečistot. ☒
Kartáče, sběrné kartáče	2	5.762-268.0		černý	1 kusy		Stroj potřebuje 2 kusy. ☒
Kartáče tvrdé	3	5.762-267.0	tvrdý	černý	1 kusy		Stroj potřebuje 2 kusy. K čištění silně ulpívajících nečistot na choulolistivém povrchu. ☐
Ostatní							
Vodící lišta standard	4	5.032-932.0			1 kusy		Vodící kolejnice Standard. ☒
Drážková škrabka	5	6.369-507.0			1 kusy		Fa. KONE + Fa. Schindler, k manuálnímu odstraňování ulpívajících nečistot jako kamínků nebo podobně ☐
	6	6.369-508.0			1 kusy		Fa. Thyssen + Fa. OTIS, k manuálnímu odstraňování ulpívajících nečistot jako kamínků nebo podobně. ☐
Vstupní / výstupní hřebeny							
Vodící hřeben modrý	7	6.369-509.0		šedý	2 kusy		Fa. KONE, O&K. ☐
	8	6.369-519.0		šedý	2 kusy		☐
Vstupní hřebeny, černé	9	6.369-510.0		černý	2 kusy		Fa. OTIS, FUJITEL, MONTGOMERY. ☐
Výstupní hřebeny, černé	10	6.369-520.0		černý	2 kusy		☐
Vstupní hřebeny, zelené	11	6.369-511.0		zelený	2 kusy		Fa. Schindler, Westinghouse, MITSUBISHI. ☐
Výstupní hřebeny, zelené	12	6.369-521.0		zelený	2 kusy		☐
Vstupní hřebeny, bílé	13	6.369-512.0		bílý	2 kusy		Fa. CNIM, DONG YANG, HITACHI, TOSHIBA. ☐
Vodící hřeben bílý	14	6.369-522.0		bílý	2 kusy		☐
Vstupní hřebeny, modré	15	6.369-914.0		modrý	2 kusy		Fa. OTIS, Model 622 a 913. ☐
Výstupní hřebeny, modré	16	6.369-915.0		modrý	2 kusy		☐
Vstupní hřebeny, žluté	17	6.371-272.0		žlutý	2 kusy		Žluté vstupní hřebeny pro eskalátory, výrobce Hersteller Thyssen-Krupp a Fujitec. ☐
Výstupní hřebeny, žluté	18	6.371-273.0		žlutý	2 kusy		Žluté výstupní hřebeny pro eskalátory, výrobce Hersteller Thyssen-Krupp a Fujitec. ☐
Vstupní hřebeny, oranžové	19	6.371-321.0		oranžový	2 kusy		Fa. Thyssen-Krupp, Model FT 983. ☐
Výstupní hřebeny, oranžové	20	6.371-322.0		oranžový	2 kusy		☐
Ruční pady							
Ruční pady	21	6.369-513.0	střední	zelený	5 kusy		Fa. KONE, zelené, k manuálnímu čištění vertikálních ploch. ☐
	22	6.369-514.0	střední	zelený	5 kusy		Fa. OTIS, zelené, k manuálnímu čištění vertikálních ploch. ☐
	23	6.369-515.0	střední	zelený	5 kusy		Fa. Schindler, zelené, k manuálnímu čištění vertikálních ploch. ☐
	24	6.369-516.0	střední	zelený	5 kusy		Fa. Thyssen, zelené, k manuálnímu čištění vertikálních ploch. ☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BR 47/35 ESC 1.310-109.0



1



2

		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Ostatní							
Prodlužovací kabel	1	6.647-022.0	20 m		1 kusy		Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm ² . S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	2	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství